

ACG
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY

SEAGULL



**Смазочные материалы
и антифризы для
коммерческого транспорта**





SEAGULL — российский бренд смазочных материалов и антифризов

В этом проспекте собрана информация для подбора смазочных материалов для разных типов коммерческого транспорта.

Специалисты АСГ (ГК «Чайка») сформировали товарный портфель бренда SEAGULL на основе изучения потребностей компаний, эксплуатирующих технику. Разработка каждого продукта проходила в несколько этапов: от создания прототипов, через последовательное прохождение матрицы тестирования, до производства. В результате мы получили более высокие эксплуатационные характеристики смазочных материалов, чем требования спецификаций OEM. Это позволяет обеспечить надежность работы техники и сохранность ее ресурса при применении смазочных материалов SEAGULL.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. Контрактное производство на российских производственных площадках.

БАЗОВОЕ МАСЛО. Применяются базовые масла группы I, II, III, IV, V групп API. Поставщики базовых масел Лукойл, Газпром, Роснефть, Танеко.

ПРИСАДКИ. Используются присадки российского и китайского производства: Petrochina, Richfull и отдельные премиальные компоненты зарубежных производителей.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СМЕШАННОГО АВТОПАРКА

Производители техники рекомендуют использовать в своем оборудовании смазочные материалы, соответствующие их собственным спецификациям, как наиболее подходящие для эффективной работы. Однако, при эксплуатации смешанного автопарка это приводит к следующим проблемам:

- к увеличению количества смазочных материалов на складе.
- риск ошибок: использование смазочных материалов одного бренда в технике другого может привести к поломкам и отказам.

Мы помогаем минимизировать указанные проблемы и обеспечить оптимальную эффективность работы техники, продлевая срок ее службы.

Главный приоритет компании — долгосрочное сотрудничество и обеспечение максимальной защиты оборудования от износа и поломок, даже в самых сложных условиях эксплуатации.



Выгоды сотрудничества с нами

МОНИТОРИНГ И ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

- Каждая программа мониторинга уникальна, отвечает целям службы эксплуатации предприятия и учитывает тип оборудования.
- В период мониторинга непрерывный контроль исправности и технического состояния пилотного оборудования и применяемого СМ осуществляется с использованием различных аналитических инструментов.
- На основании собранных полевых данных, их совместного анализа с протоколами лабораторных исследований, производится экспертиза, составляется технический отчет, который передается клиенту вместе с необходимыми рекомендациями.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС

- Резервируем товар с учетом сезонности и потребностей клиентов.

- Предлагаем гибкие финансовые условия.
- Организуем регулярную доставку.
- Осуществляем открытую и активную поддержку клиентов в оптимизации издержек на обслуживание техники.

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Формируем комплексные предложения на основании изучения и анализа потребности в смазочных материалах, технических жидкостях, пластичных смазках, СОЖ и фильтров.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И АНТИФРИЗЫ

- Подбираем для смешанного парка техники (импортный и российский коммерческий транспорт и специальная техника).
- Разрабатываем продукты с учетом специфики запросов клиента.



САЙТ ACG



САЙТ ANTEK



ОТЗЫВЫ



МЫ НА OZON

Продукция SEAGULL

для коммерческого транспорта



Продукция SEAGULL

для коммерческого транспорта



ВЕДУЩИЙ МОСТ

STAYER GL-5 80W-90
STAYER GL-5 75W-90

ДВИГАТЕЛЬ

BOXER EP 5 10W-40
BOXER EC 5 10W-40
BOXER OP 6 10W-40
BOXER LE 6 5W-30
BOXER RLT 6 10W-40
АНТИФРИЗ G12+

МКПП

STAYER GL-4 80W-90
STAYER GL-4 75W-80

ТОЧКИ СМАЗКИ

SKIER 3 LX 222 R
SKIER 2 LC 222 R

ГУР

STAYER ATF D 3

ДВИГАТЕЛЬ

BOXER ACA 4 15W-40
BOXER EP 5 10W-40
BOXER EC 5 10W-40
BOXER OP 6 10W-40
BOXER RLT 6 10W-40
АНТИФРИЗ G12+

ГИДРАВЛИКА

SPRINTER HVLP 32, 46

ПАЛЬЦЫ, ШАРНИРЫ, ВТУЛКИ

SKIER 2 LC 222 D



ГУР

STAYER ATF D 3

КПП

STAYER GL-4 75W-80
STAYER GL-4 80W-90

СТУПИЦЫ

SKIER 3 LX 222 R
SKIER 2 LC 222 R

ВЕДУЩИЙ МОСТ

STAYER GL-5 80W-90
STAYER GL-5 75W-90



Спецификации и одобрения

Тара: канистра 20 л, бочка 205 л.

МОТОРНОЕ МАСЛО

BOXER CNG 3

15W-40

Минеральное

Cummins CES 20074; API CF; Detroit Diesel DDC 93K216.

BOXER CNG 3

10W-40

Полусинтетическое

Cummins CES 20074; API CF; Detroit Diesel DDC 93K216.

BOXER ACA 4

15W-40

Минеральное

API CI-4, SL; ACEA E7; MB-Approval 228.3; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; Cummins CES 20078; Caterpillar ECF-1a, ECF-2; MTU Cat.2; Deutz DQC III; Renault Trucks RLD-2; Mack EO-N; Global DHD-1; JASO DH-1; Detroit Diesel DDC 93K215; IVECO 18-1804 T1, T2-E7; ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

BOXER EP 5

10W-40

Полусинтетическое

API CI-4, SL; ACEA E7; MB-Approval 228.3; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; Cummins CES 20078; Caterpillar ECF-1a, ECF-2; MTU Cat.2; Deutz DQC III; Renault Trucks RLD-2; Mack EO-N; Global DHD-1; Detroit Diesel DDC 93K215; IVECO 18-1804 T1, T2-E7; ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

BOXER EC 5

10W-40

Полусинтетическое

API CI-4; ACEA E4/E7; MB-Approval 228.5; MAN M 3277; Volvo VDS-3; Cummins CES 20077; MTU Cat.3; Renault Trucks RLD-2; MACK EO-N+; Global DHD-1; Scania LDF-3; Detroit Diesel DDC 93K215.

BOXER RLT 6

10W-40

Синтетическое

API CI-4; ACEA E4, E7; MB-Approval 228.5; MAN M 3277; Volvo VDS-3; Cummins CES 20077; MTU Cat.3; Renault Trucks RXD, RLD-2, RLD; MACK EO-N+, EO-M+; Global DHD-1; Scania LDF-3; ZF TE-ML 04C.

BOXER OP 6

10W-40

Синтетическое

ACEA E6/E7; API CI-4; MB-Approval 228.51; MAN M 3477/3271-1; MACK EO-N; Volvo CNG/VDS-3; Renault Trucks RGD/RLD-2; MTU Cat. 3.1; Cummins CES 20077/76; Deutz DQC III-10 LA; JASO DH-2; ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

BOXER LE 6
5W-30
Синтетическое

ACEA E4/E7; API CI-4; MB 228.5; MAN M 3277; MACK EO-N; MTU Cat. 3; Volvo VDS-3; Cummins CES 20078; Deutz DQC IV; Renault Trucks RLD-2; Global DHD-1; JASO DH-1.

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

STAYER GL-4
80W-90
Минеральное

API GL-4; MAN 341 Type Z1/Z2; MB 235.5; ZF TE-ML 02A, 02B, 17A; ОАО «АВТОВАЗ».

STAYER GL-4
75W-80
Синтетическое

API GL-4; MAN 341 Type Z3/Z4, 341 E3; ZF TE-ML 01E, 02E, 16P.

STAYER GL-5
80W-90
Минеральное

API GL-5; MAN 342 Type M1/M2; Volvo 97310; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A; Renault Trucks; DAF Axle; ООО «АвтоВАЗ».

STAYER GL-5
75W-90
Синтетическое

API GL-5, MT-1; SAE J2360; MAN 342 Type S1, M2; ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A; Scania STO 1:0.

STAYER ATF D 2
Минеральная

DEXRON IID; MB 236.1, 236.5; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C; Voith H55.6335; MAN 339 Type Z1/V1; Allison C-4; Ford MERCON; CAT TO-2; GM TASA.

STAYER ATF D 3
Синтетическая

DEXRON IIIG; MB 236.1, 236.5, 236.7; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C; Voith H55.6335; MAN 339 Type Z1/V1; Allison C-4; Ford MERCON; CAT TO-2; GM TASA.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ

SPRINTER HVLP 32
SPRINTER HVLP 46

DIN 51524 Part 3 HVLP; ISO 11158 HV; Denison Hydraulics HF-0, 1, 2; Eaton M-2950/I-286-S3; Bosch Rexroth RDE 90220; ASTM D6158; SAE MS 1004 HV; ANSI/AGMA 9005-E-02-RO; GM LS-2; AIST 126/127; Colmar; Palfinger.
Для HVLP 32: MAG P-68; JCMAS P041 HK VG32W.
Для HVLP 46: MAG P-70; JCMAS P041 HK VG46W.

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

SKIER 2 LC 222 R
Минеральная

DIN 51502 KP2K-30

SKIER 2 LC 222 D
Минеральная

DIN 51502 KPF2K-30

SKIER 3 LX 222 R
Полусинтетическая

DIN 51502 KP2P-30

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

АНТИФРИЗ G12+
Longlife Ultimate
Protection

ASTM D 3306; ASTM D 4985; SAE J 1034; BS 6580:2010; Mercedes-Benz 325.3 / 326.3; MAN 324 SNF; Cummins CES 14439; John Deere JDM H24; Komatsu KES 07.892; Volvo Track; Jenbacher TA 1000-0201; MTU MTL 5048; MWM 0199-99-2091/11; Wärtsilä 32-9011; Volkswagen TL-774 F (G12+)

SEAGULL и масла других марок

Технические специалисты компании помогут выбрать смазочные материалы SEAGULL для каждой единицы автопарка, учитывая тип, модель и условия эксплуатации техники.

SEAGULL	G-Energy	SHELL	Лукойл	Роснефть	Total	Rolf	Sintec	Teboil	Газпромнефть
ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ									
BOXER ACA 4 15W-40	G-Profi MSI Plus 15W-40,	RIMULA R4 X 15W-40	Авангард Ультра 15W-40	Revolux D3 15W-40	Rubia Works 1000 15W-40	Krafton M3 U 15W-40	SINTEC TRUCK SAE 15W-40 API CI-4/SL	Super HPD 15W-40	Premium 15W-40
BOXER CNG 3 10W-40	G-Profi CNG LA 15W-40	—	Авангард CNG LA 10W-40	—	—	Krafton P3 G 10W-40	—	—	—
BOXER CNG 3 15W-40	G-Profi CNG LA 15W-40	Rimula R3 NG 15W-40	Авангард CNG LA 15W-40	Revolux GEO CS 15W-40	Rubia GAS 5M 15W-40	Krafton M3 G 15W-40	—	—	—
BOXER EC 5 10W-40	G-Profi GT 10W-40	RIMULA R5 M 10W-40	Авангард Професионал M5 10W-40	Revolux D4 10W-40	Rubia TIR 8600 10W-40	Krafton P7 U 10W-40	TRUCK SAE 10W-40 ACEA E4/E7	Super XLD-2 10W-40	Diesel Ultra Plus 10W-40
BOXER EP 5 10W-40	G-Profi MSI 10W-40	RIMULA R5 E 10W-40	Авангард Ультра Plus 10W-40	Revolux D3 10W-40	Rubia Poly-traffic 10W-40, Rubia TIR 7400	Krafton P5 U 10W-40	TRUCK SAE 10W-40 API CI-4/SL	Super HPD 10W-40	Diesel Premium 10W-40
BOXER RLT 6 10W-40	G-Profi GT 10W-40, G-Profi CTS 10W-40	RIMULA R6 M 10W-40	Авангард Професионал M7 10W-40	Revolux D4 Plus 10W-40	—	Krafton S9 M 10W-40	—	Super XLD-3 10W-40, Super XLD-2 Plus 10W-40	Diesel Ultra 10W-40
BOXER LE 6 5W-30	G-Profi GT 5W-30	RIMULA R6 ME 5W-30	Авангард Професионал 5W-30	Revolux D4 Plus 5W-30	Rubia TIR 9200 FE 5W-30	Krafton S7 ME 5W-30	—	Super XLD-2 5W-30	Diesel Ultra 5W-30
BOXER OP 6 10W-40	G-Profi GT LA 10W-40	RIMULA R6 LM 10W-40	Авангард Професионал XLE 10W-40	Revolux D6 Plus 10W-40	Rubia TIR 8900 FE	Krafton S7 M-LA 10W-40	TRUCK SAE 10W-40 ACEA E6/E7	Super XLD EEV 10W-40	Diesel Ultra LA 10W-40
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО									
STAYER GL-4 75W-80	Z 75W-80	Spirax S6 GXME 75W-80	Transmission LDI 75W-80	—	Transmission XS FE 75W-80, Transmission TI 75W-80	Transmission S7 GE 75W-80	—	Gear MTF-V 75W-80	—
STAYER GL-4 80W-90	GL-4 80W-90	Spirax S3 G 80W-90	—	Kinetic MT 80W-90	EP 80W-90	—	—	EP 80W-90	—
STAYER GL-5 75W-90	G-Box GL-4 / GL-5 75W-90	Spirax S6 AXME 75W-90	Transmission Synth BSX 75W-90	—	Transmission BM 75W-90	Transmission S9 AGE 75W-90	—	Hypoid 75W-90	GL-4/GL-5 75W-90
STAYER GL5 80W-90	G-Truck GL-5 80W-90	Spirax S3 AX 80W-90	Transmission LD 80W-90, Трансмиссионное ТМ-5 80W-90	Kinetic Hypoid 80W-90	Transmission Axle 7 80W-90	Transmission M5 A 80W-90	—	Hypoid 80W-90	—
STAYER ATF D 2	G-Box ATF DX II	Spirax S2 ATF AX	ATF II	Kinetic ATF IID	FLUIDE ATX	ATF IID	DEXRON ATF II	FLUID D	ATF DX II
STAYER ATF D 3	G-Box Expert ATF DX II	Spirax S4 ATF HDX	ATF	Kinetic ATF III	FLUIDE G3	ATF III	DEXRON ATF III	FLUID E	ATF DX III
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ									
SPRINTER HVLP 32	G-Special Hydraulic HVLP-32	TELLUS S2 V 32	Гейзер ЛТ 32	Gidrotec HVLP 32	Equivis ZS 32	Hydraulic HVLP 32	Hydraulic HVLP 32	Hydraulic Oil 32S	Hydraulic HVLP-32
SPRINTER HVLP 46	G-Special Hydraulic HVLP-46	TELLUS S2 V 46	Гейзер ЛТ 46	Gidrotec HVLP 46	Equivis ZS 46	Hydraulic HVLP 46	Hydraulic HVLP 46	Hydraulic Oil 46S	Hydraulic HVLP-46