

ACG
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY

SEAGULL



**Смазочные материалы
и антифризы для
специальной техники**

SEAGULL



SEAGULL — российский бренд смазочных материалов и антифризов

В этом проспекте собрана информация для подбора смазочных материалов для разных типов специальной техники.

Специалисты АСГ (ГК «Чайка») сформировали товарный портфель бренда SEAGULL на основе изучения потребностей компаний, эксплуатирующих технику. Разработка каждого продукта проходила в несколько этапов: от создания прототипов, через последовательное прохождение матрицы тестирования, до производства. В результате мы получили более высокие эксплуатационные характеристики смазочных материалов, чем требования спецификаций OEM. Это позволяет обеспечить надежность работы техники и сохранность ее ресурса при применении смазочных материалов SEAGULL.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. Контрактное производство на российских производственных площадках.

БАЗОВОЕ МАСЛО. Применяются базовые масла группы I, II, III, IV, V групп API. Поставщики базовых масел Лукойл, Газпром, Роснефть, Танеко.

ПРИСАДКИ. Используются присадки российского и китайского производства: Petrochina, Richfull и отдельные премиальные компоненты зарубежных производителей.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СМЕШАННОГО АВТОПАРКА

Производители техники рекомендуют использовать в своем оборудовании смазочные материалы, соответствующие их собственным спецификациям, как наиболее подходящие для эффективной работы. Однако, при эксплуатации смешанного автопарка это приводит к следующим проблемам:

- к увеличению количества смазочных материалов на складе.
- риск ошибок: использование смазочных материалов одного бренда в технике другого может привести к поломкам и отказам.

Мы помогаем минимизировать указанные проблемы и обеспечить оптимальную эффективность работы техники, продлевая срок ее службы.

Главный приоритет компании — долгосрочное сотрудничество и обеспечение максимальной защиты оборудования от износа и поломок, даже в самых сложных условиях эксплуатации.



Выгоды сотрудничества с нами

МОНИТОРИНГ И ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

- Каждая программа мониторинга уникальна, отвечает целям службы эксплуатации предприятия и учитывает тип оборудования.
- В период мониторинга непрерывный контроль исправности и технического состояния пилотного оборудования и применяемого СМ осуществляется с использованием различных аналитических инструментов.
- На основании собранных полевых данных, их совместного анализа с протоколами лабораторных исследований, производится экспертиза, составляется технический отчет, который передается клиенту вместе с необходимыми рекомендациями.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС

- Резервируем товар с учетом сезонности и потребностей клиентов.

- Предлагаем гибкие финансовые условия.
- Организуем регулярную доставку.
- Осуществляем открытую и активную поддержку клиентов в оптимизации издержек на обслуживание техники.

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Формируем комплексные предложения на основании изучения и анализа потребности в смазочных материалах, технических жидкостях, пластичных смазках, СОЖ и фильтров.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И АНТИФРИЗЫ

- Подбираем для смешанного парка техники (импортный и российский коммерческий транспорт и специальная техника).
- Разрабатываем продукты с учетом специфики запросов клиента.



САЙТ ACG



САЙТ ANTEK



ОТЗЫВЫ



МЫ НА OZON

Продукция SEAGULL

для специальной техники

ДВИГАТЕЛЬ

BOXER ACA 4 15W-40
BOXER ACA 4 10W-30
BOXER EC 5 10W-40
BOXER EP 5 10W-40
BOXER OP 6 10W-40
BOXER RLT 6 10W-40
АНТИФРИЗ G12+

ПАЛЬЦЫ, ШАРНИРЫ, ВТУЛКИ

SKIER 3 LC 222 D
SKIER 5 LX 151 D

ГИДРОСИСТЕМА

SPRINTER HVLP 32, 46

КПП

STAYER GL-4 80W-90
STAYER GL-4 75W-80

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, УЗЛЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

SKIER 3 LX 222 R
SKIER 2 LC 222 R

ТРАНСМИССИЯ, РЕДУКТОРЫ

STAYER GL-5 80W-90
STAYER GL-5 75W-90

ДВИГАТЕЛЬ

BOXER ACA 4 15W-40
BOXER ACA 4 10W-30
BOXER EP 5 10W-40
BOXER OP 6 10W-40
BOXER RLT 6 10W-40
АНТИФРИЗ G12+

ГИДРАВЛИКА

SPRINTER HVLP 32, 46

ТОЧКИ СМАЗКИ

SKIER 3 LX 222 R
SKIER 2 LC 222 R
SKIER 2 LC 222 D
SKIER 5 LX 151 D

ТРАНСМИССИЯ

BOXER ACA 4 15W-40
STAYER CX 10W, 30, 50
STAYER GL-5 80W-90
STAYER GL-5 75W-90

Продукция SEAGULL

для специальной техники



ПАЛЬЦЫ, ШАРНИРЫ, ВТУЛКИ

SKIER 2 LC 222 D
SKIER 2 LC 221 D
SKIER 5 LX 151 D

ГИДРАВЛИКА

SPRINTER HVLP 32, 46

ТРАНСМИССИЯ

BOXER ACA 4 15W-40
BOXER EP 5 10W-40

ТОЧКИ СМАЗКИ

SKIER 3 LX 222 R
SKIER 2 LC 222 R

ДВИГАТЕЛЬ

BOXER ACA 4 15W-40
BOXER ACA 4 10W-30
BOXER EP 5 10W-40
BOXER RLT 6 10W-40
АНТИФРИЗ G12+

МОСТЫ

STAYER AGRI 10W-30



ДВИГАТЕЛЬ

BOXER ACA 4 15W-40
BOXER ACA 4 10W-30
BOXER EP 5 10W-40
BOXER OP 6 10W-40
BOXER RLT 6 10W-40
АНТИФРИЗ G12+

ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ПЛАНЕТАРНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

STAYER GL-5 80W-90
STAYER GL-5 LS 85W-90

ТОЧКИ СМАЗКИ

SKIER 3 LX 222 R
SKIER 2 LC 222 R
SKIER 2 LC 222 D

ГИДРАВЛИКА

SPRINTER HVLP 32, 46

РЕДУКТОР ПРИВОДА БАРАБАНА

WRESTLER GS 220



Спецификации и одобрения

Тара: канистра 20 л, бочка 205 л.

МОТОРНОЕ МАСЛО

BOXER ACA 4
10W-30, 15W-40
Минеральное

API CI-4, SL; ACEA E7; MB-Approval 228.3; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; Cummins CES 20078; Caterpillar ECF-1a, ECF-2; MTU Cat.2; Deutz DQC III; Renault Trucks RLD-2; Mack EO-N; Global DHD-1; JASO DH-1; Detroit Diesel DDC 93K215; IVECO 18-1804 T1, T2-E7; ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

BOXER EP 5
10W-40
Полусинтетическое

API CI-4, SL; ACEA E7; MB-Approval 228.3; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; Cummins CES 20078; Caterpillar ECF-1a, ECF-2; MTU Cat.2; Deutz DQC III; Renault Trucks RLD-2; Mack EO-N; Global DHD-1; Detroit Diesel DDC 93K215; IVECO 18-1804 T1, T2-E7; ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

BOXER EC 5
10W-40
Полусинтетическое

API CI-4; ACEA E4/E7; MB-Approval 228.5; MAN M 3277; Volvo VDS-3; Cummins CES 20077; MTU Cat.3; Renault Trucks RLD-2; MACK EO-N+; Global DHD-1; Scania LDF-3; Detroit Diesel DDC 93K215.

BOXER RLT 6
10W-40
Синтетическое

API CI-4; ACEA E4, E7; MB-Approval 228.5; MAN M 3277; Volvo VDS-3; Cummins CES 20077; MTU Cat.3; Renault Trucks RXD, RLD-2, RLD; MACK EO-N+, EO-M+; Global DHD-1; Scania LDF-3; ZF TE-ML 04C.

BOXER OP 6
10W-40
Синтетическое

ACEA E6/E7; API CI-4; MB-Approval 228.51; MAN M 3477/3271-1; MACK EO-N; Volvo CNG/VDS-3; Renault Trucks RGD/RLD-2; MTU Cat. 3.1; Cummins CES 20077/76; Deutz DQC III-10 LA; JASO DH-2; ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

STAYER GL-4
80W-90
Синтетическое

API GL-4; MAN 341 Type Z3/Z4, 341 E3; ZF TE-ML 01E, 02E, 16P.

STAYER GL-4
75W-80
Минеральное

API GL-4; MAN 341 Type Z1/Z2; MB 235.5; ZF TE-ML 02A, 02B, 17A; ОАО «АвтоВАЗ».

STAYER GL-5
80W-90
Минеральное

API GL-5; MAN 342 Type M1/M2; Volvo 97310; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A; Renault Trucks; DAF Axle; ООО «АвтоБАЗ».

STAYER GL-5
75W-90
Синтетическое

API GL-5, MT-1; SAE J2360; MAN 342 Type S1, M2; ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A; Scania STO 1:0.

STAYER GL-5 LS
85W-90
Минеральное

API GL-5 Limited Sleep; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 06C, 12C, 16E 21C.

STAYER CX
10W, 30, 50
Минеральное

API GL-4; Allison C-4; Caterpillar TO-4; Komatsu KES 07.868.1; Dana Powershift Transmission.

STAYER AGRI
10W-30
Минеральное

API GL-4; John Deere JDM J20C; ZF TE-ML 03E/05F/17E/21F; Massey Ferguson CMS M1143/M1145; Case New Holland CNH MAT 3525; Allison C-4; Volvo 97303 (WB 101).

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ

SPRINTER HVLP 32
SPRINTER HVLP 46

DIN 51524 Part 3 HVLP; ISO 11158 HV; Denison Hydraulics HF-0, 1, 2; Eaton M-2950/I-286-S3; Bosch Rexroth RDE 90220; ASTM D6158; SAE MS 1004 HV; ANSI/AGMA 9005-E-02-RO; GM LS-2; AIST 126/127; Colmar; Palfinger.
Для HVLP 32: MAG P-68; JCMAS P041 HK VG32W.
Для HVLP 46: MAG P-70; JCMAS P041 HK VG46W.

РЕДУКТОРНОЕ МАСЛО

WRESTLER GS 220
Синтетическое

DIN 51517-3 (CLP); AGMA 9005-EO2; ISO 12925-1 CKC; AIST 224; Flender Revision 16; China GB 5903-2011; Five Cincinnati (MAG): P-77 (ISO VG 150), P-74 (ISO VG 220), P-59 (ISO VG 320); P-35 (ISO VG 460).

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

SKIER 2 LC 221 D
Минеральная

DIN 51502 KPF1K-30

SKIER 2 LC 222 R
Минеральная

DIN 51502 KP2K-30

SKIER 2 LC 222 D
Минеральная

DIN 51502 KPF2K-30

SKIER 3 LX 222 R
Полусинтетическая

DIN 51502 KP2P-30

SKIER 5 LX 151 D
Синтетическая

DIN 51502 KPFHC1K-40

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

АНТИФРИЗ G12+
Longlife Ultimate
Protection

ASTM D 3306; ASTM D 4985; SAE J 1034; BS 6580:2010; Mercedes-Benz 325.3 / 326.3; MAN 324 SNF; Cummins CES 14439; John Deere JDM H24; Komatsu KES 07.892; Volvo Track; Jenbacher TA 1000-0201; MTU MTL 5048; MWM 0199-99-2091/11; Wärtsilä 32-9011; Volkswagen TL-774 F (G12+)

SEAGULL и масла других марок

Технические специалисты компании помогут выбрать смазочные материалы SEAGULL для каждой единицы автопарка, учитывая тип, модель и условия эксплуатации техники.

SEAGULL	G-Energy	SHELL	Лукойл	Роснефть	Total	Rolf	Sintec	Teboil	Газпромнефть
ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ									
BOXER ACA 4 10W-30	G-Profi MSI 10W-30	RIMULA R4 Multi 10W-30	Авангард Ультра 10W-30	Revolux D3 10W-30	Rubia TIR 7400 FE	Krafton P5 UE 10W-30	—	Super HPD 10W-30	Premium 10W-30
BOXER ACA 4 15W-40	G-Profi MSI Plus 15W-40,	RIMULA R4 X 15W-40	Авангард Ультра 15W-40	Revolux D3 15W-40	Rubia Works 1000 15W-40	Krafton M3 U 15W-40	SINTEC TRUCK SAE 15W-40 API CI-4/SL	Super HPD 15W-40	Premium 15W-40
BOXER EC 5 10W-40	G-Profi GT 10W-40	RIMULA R5 M 10W-40	Авангард Профес- сионал M5 10W-40	Revolux D4 10W-40	Rubia TIR 8600 10W-40	Vecton 10W- 40 E4/E7	Delo Gold Ultra T 10W-40	Super XLD-2 10W-40	Diesel Ultra Plus 10W-40
BOXER EP 5 10W-40	G-Profi MSI 10W-40	RIMULA R5 E 10W-40	Авангард Ультра Plus 10W-40	Revolux D3 10W-40	Rubia Poly- traffic 10W- 40, Rubia TIR 7400	Krafton P5 U 10W-40	TRUCK SAE 10W-40 API CI-4/SL	Super HPD 10W-40	Diesel Premium 10W-40
BOXER RLT 6 10W-40	G-Profi GT 10W-40, G-Profi GTS 10W-40	RIMULA R6 M 10W-40	Авангард Профес- сионал M7 10W-40	Revolux D4 Plus 10W-40	—	Krafton S9 M 10W-40	—	Super XLD-3 10W-40, Super XLD-2 Plus 10W-40	Diesel Ultra 10W-40
BOXER OP 6 10W-40	G-Profi GT LA 10W-40	RIMULA R6 LM 10W-40	Авангард Профес- сионал XLE 10W-40	Revolux D6 Plus 10W-40	Rubia TIR 8900 FE	Krafton S7 M-LA 10W-40	TRUCK SAE 10W-40 ACEA E6/E7	Super XLD EEV 10W-40	Diesel Ultra LA 10W-40
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО									
STAYER GL-4 80W-90	Z 75W-80	Spirax S6 CXME 75W-80	Transmission LDI 75W-80	—	Transmission XS FE 75W-80, Transmission TI 75W-80	Transmission S7 GE 75W-80	—	Gear MTF-V 75W-80	—
STAYER GL-4 75W-80	GL-4 80W-90	Spirax S3 G 80W-90	—	Kinetic MT 80W-90	EP 80W-90	—	—	EP 80W-90	—
STAYER GL-5 75W-90	G-Box GL-4 / GL-5 75W-90	Spirax S6 AXME 75W-90	Transmission Synth BSX 75W-90	—	Transmission BM 75W-90	Transmis- sion S9 AGE 75W-90	—	Hypoid 75W-90	GL-4/GL-5 75W-90
STAYER GL5 80W-90	G-Truck GL-5 80W-90	Spirax S3 AX 80W-90	Transmission LD 80W-90, Трансмисси- онное TM-5 80W-90	Kinetic Hypoid 80W-90	Transmis- sion Axle 7 80W-90	Transmission M5 A 80W-90	—	Hypoid 80W-90	—
STAYER GL-5 LS 85W-90	G-Truck LS 85W-90	Spirax S3 ALS 85W-90	Трансмис- сионное LS 80W-90	Kinetic Hypoid LS 80W-90	Dynatrans LS 80W-90	Transmission M5 A-LS 80W-90	—	Hypoid LS 80W-90	—
STAYER AGRI 10W-30	G-Special UTTO 10W-30	SPIRAX S4 TXM	Версо 10W-30	Kinetic UTTO 10W-30	DYNATRANS MPV	UTTO 10W-30	UTTO SAE 10W-30 API GL-4	Wetol W	UTTO 10W-30
STAYER CX 10W	G-Special TO-4 10W	Spirax S4 CX 10W	Гейзер MM 10W	Kinetic Catran SAE 10W	Dynatrans AC SAE 10W	TDTO 10W	TDTO 10W	Fluid TO-4 SAE 10W	—
STAYER CX 30	G-Special TO-4 SAE 30	Spirax S4 CX 30	Гейзер SAE 30	Kinetic Catran SAE 30	Dynatrans AC SAE 30	TDTO 30	TDTO 30	Fluid TO-4 SAE 30W	—
STAYER CX 50	G-Special TO-4 SAE 50	Spirax S4 CX 50	Гейзер SAE 50	Kinetic Catran SAE 50	Dynatrans AC SAE 50	TDTO 50	—	Fluid TO-4 SAE 50W	—
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ									
SPRINTER HVLP 32	G-Special Hydraulic HVLP-32	TELLUS S2 V 32	Гейзер ЛТ 32	Gidrotec HVLP 32	Equivis ZS 32	Hydraulic HVLP 32	Hydraulic HVLP 32	Hydraulic Oil 32S	Hydraulic HVLP-32
SPRINTER HVLP 46	G-Special Hydraulic HVLP-46	TELLUS S2 V 46	Гейзер ЛТ 46	Gidrotec HVLP 46	Equivis ZS 46	Hydraulic HVLP 46	Hydraulic HVLP 46	Hydraulic Oil 46S	Hydraulic HVLP-46
РЕДУКТОРНОЕ МАСЛО									
WRESTLER GS 220	—	Omala S4 GXW 220	Стило Synth 220	—	Carter SH 220	Reductor S9 GS	—	Sypres 220	Reductor F Synth 220